

藥効分類別五十音順索引

薬効分類別五十音順索引

1 神経系及び感覚器官用医薬品		せ	
1.1 中枢神経系用薬		セディール錠10mg (10mg1錠)	16
1.1.1 全身麻酔剤		セパゾン錠1 (1mg1錠)	11
1	1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	セルシン散1% (1%1g)	12
		セルシン注射液10mg (10mg1管)	13
		セレナール錠10 (10mg1錠)	10
あ		そ	
アネレム静注用50mg (50mg1瓶)	7	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」(10mg1錠)	15
け		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)	15
ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1	た	
す		ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	13
スープレックス吸入麻酔液 (1mL)	2	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	14
せ		ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	14
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	1	ち	
と		注射用アイオナール・ナトリウム(0.2) (200mg1瓶)	14
ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	3	て	
ふ		デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	16
プロポフォール1%静注20mL「日医工」(200mg20mL1管)	4	と	
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」(1g100mL1瓶)	5	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	18
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	6	トリクロロールシロップ10% (10%1mL)	19
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	7	に	
ら		ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)	19
ラボナール注射用0.5g (500mg1管)	2	ふ	
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤		フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	20
あ		フェノバルビタール散10%「マルイシ」(10%1g)	21
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(0.4mg1錠)	8	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	23
え		プレセデックス静注液200μg「ファイザー」(200μg2mL1瓶)	17
エスケレ坐剤「250」(250mg1個)	24	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	23
エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	24	へ	
エバミール錠1.0 (1mg1錠)	26	ベンザリン細粒1% (1%1g)	19
く		み	
クアゼパム錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	10	ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	25
グラシキシン錠50 (50mg1錠)	18	ゆ	
さ		ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	9
サイレース静注2mg (2mg1管)	22	る	
し		ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	8
ジアゼパム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	11	ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	9
ジアゼパム錠5mg「アメル」(5mg1錠)	12	ルピアル坐剤25 (25mg1個)	21
ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」(5mg1管)	12	ルピアル坐剤50 (50mg1個)	22
		れ	
		レキソタン錠2 (2mg1錠)	24

薬効分類別五十音順索引

ろ		ブコラム口腔用液2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	45
ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	26	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	45
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	26	ブコラム口腔用液7.5mg (7.5mg1.5mL1筒)	46
1.1.3 抗てんかん剤		プリミドン錠250mg「日医工」(250mg1錠)	41
あ		ほ	
アレピアチン散10% (10%1g)	40	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	43
い		ま	
イーケプラ錠250mg (250mg1錠)	52	マイスタン細粒1% (1%1g)	32
イーケプラ錠500mg (500mg1錠)	53	マイスタン錠5mg (5mg1錠)	32
イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	54	み	
イーケプラドライシロップ50% (50%1g)	55	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	46
え		ら	
エクセグラン散20% (20%1g)	33	ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	48
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	34	ラミクタール錠25mg (25mg1錠)	50
か		り	
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	27	リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	31
ガバペン錠400mg (400mg1錠)	27	リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	31
せ		1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	
セレニカR顆粒40% (40%1g)	35	あ	
て		アスピリン原末「マルイシ」(10g)	55
ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)	33	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg1個)	56
テグレート細粒50% (50%1g)	28	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg1個)	57
テグレート錠100mg (100mg1錠)	29	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)	57
テグレート錠200mg (200mg1錠)	30	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	58
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	36	え	
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	37	エトドラク錠200mg「SW」(200mg1錠)	60
デパケン細粒40% (40%1g)	37	か	
と		カロナール細粒20% (20%1g)	59
トピナ錠100mg (100mg1錠)	35	カロナール細粒50% (50%1g)	59
の		カロナール錠200 (200mg1錠)	60
ノーベルバール静注用250mg (250mg1瓶)	40	し	
は		ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	61
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」(200mg1錠)	38	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	62
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(5%1mL)	39	ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」(37.5mg1カプセル)	62
ひ		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	63
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	47	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	63
ビムパット錠50mg (50mg1錠)	47	せ	
ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	48	セレコキシブ錠100mg「明治」(100mg1錠)	64
ふ		セレコキシブ錠200mg「明治」(200mg1錠)	65
フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	42	そ	
フィコンパ錠4mg (4mg1錠)	42	ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	72
ブコラム口腔用液10mg (10mg2mL1筒)	44		

薬効分類別五十音順索引

こ		ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	123
コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	107	り	
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	107	リスペリドンOD錠1mg「アメル」(1mg1錠)	126
さ		リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0.1%1mL)	127
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	113	リフレックス錠15mg (15mg1錠)	126
し		る	
ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	109	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	125
ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	109	ルボックス錠25 (25mg1錠)	119
シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	93	れ	
ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	102	レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	120
ジプレキサザイデイス錠2.5mg (2.5mg1錠)	103	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	100
ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	103	1. 1. 8 総合感冒剤	
そ		P	
ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	110	PL配合顆粒(1g)	130
ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」(25mg1錠)	111	ひ	
た		ピーエイ配合錠(1錠)	131
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」(100mg1錠)	111	1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」(200mg1錠)	112	い	
て		イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	143
テトラミド錠10mg (10mg1錠)	125	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	144
と		イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	144
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	99	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	145
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	114	え	
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg1錠)	114	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」(30mg100mL1キット)	131
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	93	せ	
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	94	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	134
の		た	
ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)	121	タリージェ錠10mg (10mg1錠)	140
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	121	タリージェ錠15mg (15mg1錠)	141
は		タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	141
パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	115	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	141
パキシル錠5mg (5mg1錠)	115	ち	
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」(0.75mg1錠)	116	チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	134
ハロペリドール錠1.5mg「アメル」(1.5mg1錠)	117	て	
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	117	デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)	146
ひ		デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	146
ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)	128	と	
ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	129	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」(10mg1錠)	134
ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	130	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」(3mg1錠)	135
ふ		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」(5mg1錠)	136
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)	122		
ブロムペリドール錠3mg「アメル」(3mg1錠)	123		
へ			

薬効分類別五十音順索引

な		ほ	
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」(2.5μg1錠)	136	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)	157
ふ		ま	
プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」(150mg1錠)	137	マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)	146
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」(25mg1錠)	138	マーカイン注0.5%(0.5%10mLバイアル)	147
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)	139	マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)	147
へ		マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)	148
ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)	133	り	
ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)	133	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」(0.5%10mL1管)	152
め		リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」(1%10mL1管)	153
メマリーOD錠20mg(20mg1錠)	142	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」(1%5mL1管)	153
メマリーOD錠5mg(5mg1錠)	142	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」(2%5mL1管)	154
れ		リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×5.0mm1枚)	149
レミニールOD錠4mg(4mg1錠)	132	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	150
レミニールOD錠8mg(8mg1錠)	132		
ろ		1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	
ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	143	た	
1. 2 末梢神経系用薬		ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)	165
1. 2. 1 局所麻酔剤		ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)	165
あ		ほ	
アナペイン注10mg/mL(1%20mL1管)	157	ボトックス注用100単位(100単位1瓶)	160
アナペイン注2mg/mL(0.2%100mL1袋)	158	ボトックス注用50単位(50単位1瓶)	162
アナペイン注2mg/mL(0.2%10mL1管)	158	ろ	
アナペイン注7.5mg/mL(0.75%10mL1管)	159	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」(25mg2.5mL1瓶)	166
アナペイン注7.5mg/mL(0.75%20mL1管)	159	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	166
え		1. 2. 3 自律神経剤	
エムラクリーム(1g)	150	う	
き		ウブレチド錠5mg(5mg1錠)	167
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	151	お	
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	151	オビソート注射用0.1g(100mg1管(溶解液付))	167
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	155	へ	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	156	ベサコリン散5%(5%1g)	168
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	156	め	
キシロカイン点眼液4%(4%1mL)	151	メスチノン錠60mg(60mg1錠)	168
キシロカインビスカス2%(2%1mL)	152	わ	
キシロカインポンプスプレー8%(1g)	149	ワゴスチグミン注0.5mg(0.05%1mL1管)	168
し		1. 2. 4 鎮けい剤	
静注用キシロカイン2%(2%5mL1管)	149	あ	
ふ		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	169
プロカニン注0.5%(0.5%5mL1管)	148		

薬効分類別五十音順索引

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)	169	サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	183
え		サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	186
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トロー」(50mg1錠)	170	し	
き		シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	180
ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	171	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	178
ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	172	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	186
こ		そ	
コスパノン錠80mg (80mg1錠)	175	ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	175
ち		て	
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	170	ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)	180
は		デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	181
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	174	に	
ふ		日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	175
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	174	ね	
ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」(2%1mL1管)	174	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	183
り		ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	183
リオレサル錠5mg (5mg1錠)	173	は	
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	175	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	178
硫酸アトロピン「ホエイ」(1g)	170	パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	179
1.3 感覚器官用薬		ひ	
1.3.1 眼科用剤		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)	179
あ		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」(0.1%5mL1瓶)	179
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	176	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))	176
え		ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	180
エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	177	ビマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	183
お		ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)	179
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)	177	ふ	
オフロキサシゲル化点眼液0.3%「わかもと」(0.3%1mL)	177	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)	184
オベガードMA眼灌流液 (20mL1管)	184	フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)	184
か		プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」(0.1%1mL)	184
眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	186	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	185
き		プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	185
キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	187	へ	
く		ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)	185
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	188	ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	187
こ		ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	180
コソプト配合点眼液 (1mL)	182	ペノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)	177
さ		ま	
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	178	マキューイド硝子体内注用40mg (40mg1瓶)	181

薬効分類別五十音順索引

み		へ	
ミドリンP点眼液(1mL)	182	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	194
む		1. 9 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	
ムコスタ点眼液UD2%(2%0.35mL1本)	189	1. 9. 0 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	
ら		ひ	
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」(0.005%1mL)	187	ビルテブソ点滴静注250mg(250mg5mL1瓶)	194
り		2 個々の器官系用医薬品	
リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	189	2. 1 循環器官用薬	
る		2. 1. 1 強心剤	
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL(0.5mg0.05mL1筒)	188	い	
れ		イノバン注100mg(100mg5mL1管)	198
レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」(0.5%1mL)	189	え	
レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」(1.5%1mL)	190	エホチール注10mg(1%1mL1管)	196
1. 3. 2 耳鼻科用剤		こ	
あ		コアテック注5mg(5mg5mL1管)	196
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)	191	し	
お		ジギラノゲン注0.4mg(0.02%2mL1管)	197
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	190	た	
と		タナドール顆粒75%(75%1g)	198
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)	191	と	
ふ		ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」(0.1%200mL1袋)	198
フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)	192	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」(0.3%200mL1袋)	199
へ		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	199
ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))	190	ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)	199
ほ		ドブポン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	200
ホスミシンS耳科用3%(30mg1mL(溶解後の液として))	192	ね	
も		ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)	195
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用(5mg10g1瓶)	192	の	
り		ノイキノン錠10mg(10mg1錠)	201
リテインパ耳科用250μgセット(1セット)	191	は	
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)	193	ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)	197
1. 3. 3 鎮暈剤		ひ	
し		ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	200
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	193	ふ	
と		プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)	195
トラベルミン配合錠(1錠)	193	プロタノールS錠15mg(15mg1錠)	195
		み	
		ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)	201

薬効分類別五十音順索引

ら		め	
ラニラピッド錠0.05mg (0.05mg1錠)	201	メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	218
2. 1. 2 不整脈用剤		メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	218
あ		り	
アスペノンカプセル10 (10mg1カプセル)	202	リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	207
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	203	リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	207
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	204	リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	206
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	204	わ	
アミサリン注100mg (10%1mL1管)	214	ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	217
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	205	2. 1. 3 利尿剤	
い		あ	
インデラル錠10mg (10mg1錠)	215	アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	222
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	215	アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	223
お		い	
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	219	イソパイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	223
こ		さ	
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	221	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	226
さ		サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	227
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	213	す	
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	213	スピロラクトン錠25mg「テバ」(25mg1錠)	224
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	213	そ	
し		ソルダクトン静注用200mg (200mg1管)	223
シベノール錠100mg (100mg1錠)	208	た	
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	208	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	221
シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	210	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	222
そ		と	
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	209	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	224
て		トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)	225
テノーミン錠25 (25mg1錠)	202	ふ	
テノーミン錠50 (50mg1錠)	202	フルイトラン錠1mg (1mg1錠)	225
ひ		フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	228
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠)	210	フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)	229
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	211	フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)	229
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	212	フロセミド注20mg「トーワ」(20mg1管)	230
ふ		2. 1. 4 血圧降下剤	
ブレビブロック注100mg (100mg10mL1瓶)	206	あ	
プロノン錠150mg (150mg1錠)	214	アジルバ錠20mg (20mg1錠)	230
へ		アジルバ錠40mg (40mg1錠)	231
ペプリコール錠100mg (100mg1錠)	216	アゼルニジピン錠16mg「テバ」(16mg1錠)	231
ペプリコール錠50mg (50mg1錠)	217	アルドメット錠250 (250mg1錠)	250

薬効分類別五十音順索引

い		み	
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	232	ミネプロ錠2.5mg(2.5mg1錠)	233
イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	232	め	
え		メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	250
エースコール錠2mg(2mg1錠)	243	ら	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ファイザー」(2.5mg1錠)	234	ラジレス錠150mg(150mg1錠)	231
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)	234	ろ	
エبرانチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	233	ロサルタンK錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	250
お		ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	251
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	236	2.1.6 血管収縮剤	
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	237	い	
か		イミグラン錠50(50mg1錠)	252
カタプレス錠75μg(0.075mg1錠)	242	そ	
カプトプリル細粒5%「日医工」(5%1g)	237	ゾーミッグRM錠2.5mg(2.5mg1錠)	252
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	238	ね	
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	238	ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	253
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	239	ま	
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	240	マクスルトRPD錠10mg(10mg1錠)	254
し		み	
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	242	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(2mg1錠)	253
せ		2.1.7 血管拡張剤	
セララ錠25mg(25mg1錠)	235	あ	
て		亜硝酸アミル「AFP」(0.25mL1管)	254
テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	243	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	255
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	244	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	255
と		い	
ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	244	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	257
ドキサゾシン錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	245	し	
に		シグマート注2mg(2mg1瓶)	261
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg10mL1管)	245	ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	257
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	246	ジピリダモール静注液10mg「日医工」(0.5%2mL1管)	258
ニトプロ持続静注液6mg(6mg2mL1管)	246	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」(20mg1カプセル)	258
ニルバジピン錠2mg「日医工」(2mg1錠)	247	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	260
ニルバジピン錠4mg「日医工」(4mg1錠)	247	ジルチアゼム塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg1瓶)	260
ひ		ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」(50mg1瓶)	261
ビスノテープ2mg(2mg1枚)	248	す	
ビスノテープ4mg(4mg1枚)	248	ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)	256
ふ		ズファジラン錠10mg(10mg1錠)	256
プロプレス錠4(4mg1錠)	241	に	
ま		ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	262
マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	249		

薬効分類別五十音順索引

ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(2mg1瓶)	262	レパーサ皮下注420mgオートミノーザー(420mg3.5mL1キット)	269
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」(48mg1瓶)	263	ろ	
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	263	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	273
ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」(25mg50mL1袋)	264	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	274
ニトロベン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	264	2.1.9 その他の循環器官用薬	
ニトロール持続静注25mgシリンジ(25mg50mL1筒)	259	2	
ニトロール注5mgシリンジ(5mg10mL1筒)	259	20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1袋)	274
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	265	あ	
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	266	アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	288
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	266	アドシルカ錠20mg(20mg1錠)	284
は		アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	275
ハンプ注射用1000(1000μg1瓶)	257	い	
ふ		イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」(20mg1錠)	281
フランドルテープ40mg(40mg1枚)	260	う	
へ		ヴォリプリス錠2.5mg(2.5mg1錠)	280
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	266	え	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	267	エリル点滴静注液30mg(30.8mg2mL1管)	286
ペルサンチン錠25mg(25mg1錠)	258	エンレスト錠100mg(100mg1錠)	281
み		お	
ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	264	オプスミット錠10mg(10mg1錠)	288
ミリステープ5mg((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)	265	か	
2.1.8 高脂血症用剤		カリメート散(1g)	287
E		く	
EPLカプセル250mg(250mg1カプセル)	273	グリセレブ配合点滴静注(200mL1袋)	286
あ		け	
アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	267	ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)	288
アトルバスタチン錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	268	こ	
え		コララン錠2.5mg(2.5mg1錠)	280
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	269	ち	
は		沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	285
パルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)	273	と	
ひ		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	285
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	270	に	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」(2mg1錠)	271	ニコリン注射液500mg(5%10mL1管)	282
ふ		ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	286
ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	271	の	
ブラバスタチンNa錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	272	ノバスタンHI注10mg/2mL(10mg2mL1管)	275
へ		は	
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	272	パルクス注10μg(10μg2mL1管)	276
れ			
レパーサ皮下注140mgペン(140mg1mL1キット)	269		

薬効分類別五十音順索引

パルクス注5 μ g (5 μ g1mL1管)	277	か	
ふ			
フォスブロック錠250mg (250mg1錠)	283		カルボシステイン錠500mg「トーワ」(500mg1錠) 292
プロスタンディン注射用20 μ g (20 μ g1瓶)	278		カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(5%1mL) 292
プロスタンディン点滴静注用500 μ g (500 μ g1瓶)	279		カルボシステインドライシロップ50%「テバ」(50%1g) 292
へ		ひ	
ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	286		ビソルボン注4mg (0.2%2mL1管) 293
ほ		ふ	
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	284		ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL) 294
ホスレノールOD錠500mg (500mg1錠)	285		ブロムヘキシソリン塩酸塩錠4mg「トーワ」(4mg1錠) 294
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	287	む	
み			ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g) 293
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	289	2.2.4 鎮咳去たん剤	
り		あ	
リオナ錠250mg (250mg1錠)	281		アスベリン散10% (10%1g) 295
れ		こ	
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	283		コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g) 294
ろ		さ	
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	283		サリパラ液 (10mL) 294
2.2 呼吸器官用薬		め	
2.2.1 呼吸促進剤			メジコン配合シロップ (10mL) 295
と		2.2.5 気管支拡張剤	
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	289	い	
な			インターール吸入液1% (1%2mL1管) 296
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	290	お	
ふ			オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル) 295
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」(0.5mg5mL1管)	290	さ	
2.2.2 鎮咳剤			サルタノールインヘラー100 μ g (0.16%13.5mL1瓶) 296
あ		す	
アストミン錠10mg (10mg1錠)	291		スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1キット) 298
え			スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 (150 μ g1キット) 297
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	291		スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠) 296
ふ		て	
フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	291		テオドール錠100mg (100mg1錠) 299
2.2.3 去たん剤			テオドール錠200mg (200mg1錠) 300
あ		へ	
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	293		ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL) 297
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」(45mg1カプセル)	293	ほ	
			ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚) 298
			ホクナリンテープ1mg (1mg1枚) 299
			ホクナリンテープ2mg (2mg1枚) 299

め		し	
メプチンエア-10 μ g吸入100回(0.0143%5mL1キット)	300	ジメチコン内用液2%「FSK」(2%1mL)	313
メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.01%0.3mL1個)	301	た	
メプチンシロップ5 μ g/mL(0.0005%1mL)	301	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」(1g)	314
メプチンドライシロップ0.005%(0.005%1g)	301	タンニン酸アルブミン「ニココー」(1g)	314
メプチンミニ錠25 μ g(0.025mg1錠)	302	ひ	
2.2.6 含嗽剤		ピオスリー配合散(1g)	315
あ		ピオスリー配合錠(1錠)	315
アズノールうがい液4%(4%1mL)	302	ピオフェルミンR散(1g)	314
ほ		ピオフェルミンR錠(1錠)	314
ポピドンヨード含嗽用液7%「YD」(7%1mL)	302	ふ	
2.2.9 その他の呼吸器官用薬		フェロベリン配合錠(1錠)	314
あ		や	
アドエア100ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)	307	薬用炭「日医工」(1g)	315
アドエア250ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)	307	ろ	
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	308	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	315
お		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(1mg1カプセル)	315
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)	309	2.3.2 消化性潰瘍用剤	
し		あ	
シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)	311	アルロイドG内用液5%(10mL)	316
そ		い	
ゾレア皮下注150mgシリンジ(150mg1mL1筒)	303	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	316
ゾレア皮下注75mgシリンジ(75mg0.5mL1筒)	305	え	
ぬ		エカベトNa顆粒66.7%「NS」(66.7%1g)	316
ヌーカラ皮下注用100mg(100mg1瓶)	313	お	
は		オメプラゾール錠10mg「ケミファ」(10mg1錠)	317
バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入(11.2mg1瓶(200 μ g))	310	オメプラゾール錠20mg「ケミファ」(20mg1錠)	318
ふ		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	319
ファセンラ皮下注30mgシリンジ(30mg1mL1筒)	312	か	
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」(0.5mg2mL1管)	310	ガスター注射液20mg(20mg2mL1管)	321
フルタイド100ディスカス(100 μ g60ブリスター1個)	312	さ	
フルティフォーム125エアゾール56吸入用(56吸入1瓶)	312	サイトテック錠200(200 μ g1錠)	325
れ		す	
レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	309	スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)	319
レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	310	スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)	320
2.3 消化器官用薬		スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	320
2.3.1 止しゃ剤、整腸剤		た	
か		タケキャブ錠10mg(10mg1錠)	324
ガスコン錠40mg(40mg1錠)	313	タケキャブ錠20mg(20mg1錠)	325

て		2. 3. 5 下剤, 洗腸剤	
テブレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	321	あ	
と		アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)	337
ドグマチール細粒50%(50%1g)	321	く	
ね		グリセリンBC液60%「ケンエー」(10mL)	334
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)	316	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」(50%120mL1個)	335
ふ		グリセリン洗腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)	334
ファモチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	322	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)	334
ファモチジン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	323	グリセリン「ケンエー」(10mL)	335
ファモチジン散2%「トーワ」(2%1g)	323	し	
ら		新レシカルボン坐剤(1個)	336
ラフチジン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	326	す	
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」(10mg1錠)	326	スインプロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)	336
ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」(20mg1錠)	327	せ	
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠)	328	センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)	335
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(30mg1錠)	329	ひ	
れ		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(0.75%1mL)	336
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	330	ピムロ顆粒(1g)	335
		も	
2. 3. 3 健胃消化剤		モビコール配合内用剤LD(6.8523g1包)	336
え		り	
エクセラゼ配合錠(1錠)	331	硫酸マグネシウム*(山善)(10g)	337
か		2. 3. 6 利胆剤	
乾燥酵母エビオス(10g)	331	う	
へ		ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	338
ベリチーム配合顆粒(1g)	331	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	338
り		2. 3. 9 その他の消化器官用薬	
リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	331	S	
リバクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	332	SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	344
2. 3. 4 制酸剤		あ	
あ		アコファイド錠100mg(100mg1錠)	338
アドソルビン原末(10g)	334	アサコール錠400mg(400mg1錠)	349
さ		アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	339
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(83%1g)	332	アプレピタントカプセルセット「サワイ」(1セット)	339
た		アロキシ静注0.75mg(0.75mg5mL1瓶)	347
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末(10g)	333	い	
ま		イリボー錠5 μ g(5 μ g1錠)	352
マグミット錠250mg(250mg1錠)	333	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」(100mg1瓶)	340
マグミット錠330mg(330mg1錠)	333	え	
マグミット錠500mg(500mg1錠)	333	エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	348
マーロックス懸濁用配合顆粒(1g)	332		

く		く	
グラニセトロン静注液1mg「NK」(1mg1mL1管)	343	グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)	354
グラニセトロン静注液1mg「アイロム」(1mg1mL1管)	344	こ	
さ		コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1瓶)	364
サラジェン錠5mg(5mg1錠)	347	ゴナトロピン筋注用3000単位(3000単位1管)	366
サリベートエアゾール(50g1個)	353	し	
せ		ジェトロピンゴークイック注用12mg(12mg1キット)	355
セレキノン錠100mg(100mg1錠)	345	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg(5.33mg1キット)	357
て		て	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	344	デスマプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	363
と		の	
ドンペリドン坐剤10mg「JG」(10mg1個)	345	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg(10mg1キット)	359
ドンペリドン坐剤30mg「JG」(30mg1個)	345	ひ	
ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	346	ピトレシン注射液20(20単位1管)	364
ドンペリドン錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	346	ヒューマトロブ注射用12mg(12mg1筒(溶解液付))	361
な		ヒューマトロブ注射用6mg(6mg1筒(溶解液付))	362
ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)	352	ふ	
ふ		フォルルモンP注75(75単位1管(溶解液付))	365
プリンペラン注射液10mg(0.5%2mL1管)	343	み	
プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)	348	ミニリンメルトOD錠120μg(120μg1錠)	364
へ		2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
ペントキサ坐剤1g(1g1個)	349	ち	
ペントキサ錠500mg(500mg1錠)	350	チラーヂンS散0.01%(0.01%1g)	368
ほ		チラーヂンS静注液200μg(200μg1mL1管)	369
ポリフル錠500mg(500mg1錠)	349	て	
め		テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター(28.2μg1キット)	367
メクロプラミド錠5mg「テバ」(5mg1錠)	350	ふ	
も		プロパジール錠50mg(50mg1錠)	368
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	351	め	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」(5mg1錠)	351	メルカゾール錠5mg(5mg1錠)	366
り		メルカゾール注10mg(10mg1管)	367
リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)	352	れ	
れ		レボチロキシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)	369
レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)	341	レボチロキシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)	370
2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		2.4.4 たん白同化ステロイド剤	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤		ふ	
H		プリモボラン錠5mg(5mg1錠)	370
HCGモチダ筋注用5千単位(5000単位1管)	365		
あ			
アトニン-O注5単位(5単位1管)	353		

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

あ	
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	371
え	
エピペン注射液0.15mg(0.15mg1筒)	371
エピペン注射液0.3mg(0.3mg1筒)	372
け	
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	381
こ	
コートリル錠10mg(10mg1錠)	382
す	
水溶性ハイドロコトール注射液100mg(100mg2mL1瓶)	387
水溶性プレドニン10mg(10mg1管)	391
水溶性プレドニン20mg(20mg1管)	393
そ	
ソル・メドロール静注用125mg(125mg1瓶(溶解液付))	400
ソル・メドロール静注用40mg(40mg1瓶(溶解液付))	401
ソル・メドロール静注用500mg(500mg1瓶(溶解液付))	402
て	
デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	373
デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	374
デカドロン錠4mg(4mg1錠)	375
デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	376
デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	379
の	
ノルアドリナリン注1mg(0.1%1mL1管)	382
ひ	
ヒスタブロック配合錠(1錠)	396
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射液100mg「武田テバ」(100mg1瓶(溶解液付))	383
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射液300mg「武田テバ」(300mg1瓶(溶解液付))	385
ふ	
プレドニゾン散「タケダ」1%(1%1g)	388
プレドニゾン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	389
プレドニン錠5mg(5mg1錠)	390
フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	387
ほ	
ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)	372
ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	373
め	
メドロール錠4mg(4mg1錠)	399

り	
リンデロン坐剤1.0mg(1mg1個)	394
リンデロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	395
リンデロン注4mg(0.4%)(4mg1管)	396

れ	
レナデックス錠4mg(4mg1錠)	376

2. 4. 6 男性ホルモン剤

え	
エナルモンデポー筋注125mg(125mg1mL1管)	403
エナルモンデポー筋注250mg(250mg1mL1管)	403

2. 4. 7 卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤

く	
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」(25mg1錠)	404

て	
デュファストン錠5mg(5mg1錠)	405

ふ	
プレマリン錠0.625mg(0.625mg1錠)	404
プロゲデポー筋注125mg(125mg1管)	405
プロセキソール錠0.5mg(0.5mg1錠)	404
プロペラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	405

め	
メロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」(200mg1錠)	406

2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

あ	
アピドラ注ソロスター(300単位1キット)	408

い	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	407

お	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	414
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」(50μg1mL1管)	414

こ	
ゴナックス皮下注用120mg(120mg1瓶(溶解液付))	419
ゴナックス皮下注用240mg(240mg1瓶(溶解液付))	419
ゴナックス皮下注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))	420

さ	
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg(30mg1キット(溶解液付))	415

そ	
ソマチュリン皮下注120mg(120mg1筒)	421

薬効分類別五十音順索引

ゾラデックスLA10. 8mgデポ[®] (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして)) 416

と

トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット) 421

トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット) 408

の

ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル) 406

ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット) 407

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット) 410

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット) 410

ノボリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル) 410

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット) 411

は

バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶) 416

ひ

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット) 428

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル) 411

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット) 412

ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット) 412

ふ

ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個) 416

プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管) 417

ほ

ボンゾール錠100mg (100mg1錠) 418

ら

ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット) 409

り

リクスマリア皮下注300 μ g (300 μ g3mL1キット) 422

リュープリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒) 422

リュープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒) 423

リュープリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶(懸濁用液付)) 424

リュープリン注射用3. 75mg (3. 75mg1瓶(懸濁用液付)) 425

リュープリン注射用キット3. 75mg (3. 75mg1筒) 427

る

ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル) 413

ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット) 413

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 1 泌尿器官用剤

う

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋) 428

2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

え

エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠) 429

お

オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」(600mg1錠) 429

く

クロマイ腔錠100mg (100mg1錠) 429

ふ

フラジール腔錠250mg (250mg1錠) 429

み

ミレーナ52mg (1個) 430

2. 5. 3 子宮収縮剤

は

パルタンM注0. 2mg (0. 02%1mL1管) 430

め

メチルエルゴメトリン錠0. 125mg「あすか」(0. 125mg1錠) 431

2. 5. 4 避妊剤

と

トリキュラー錠28 ((28日分)1組) 431

の

ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠) 431

2. 5. 5 痔疾用剤

ね

ネリザ坐剤 (1個) 432

ネリザ軟膏 (1g) 432

ふ

プロクトセディル軟膏 (1g) 433

へ

ヘモポリゾン軟膏 (1g) 433

ヘモリンガル舌下錠0. 18mg (1錠) 433

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

う

ウテメリン錠5mg (5mg1錠) 438

ウテメリン注50mg (1%5mL1管) 438

え

塩酸プロピペリン錠10mg「SW」(10mg1錠) 437

お

オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」(3mg1錠) 433

た		な	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」(0.1mg1錠)	436	ナジフロキサシクリーム1%「トーフ」(1%1g)	443
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」(0.2mg1錠)	436	は	
は		パラマイシン軟膏((BTRC250単位FRM2mg)1g)	443
バイアグラ錠50mg(50mg1錠)	435	2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ふ		あ	
ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	436	亜鉛華軟膏(ハチ)(10g)	444
へ		アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)	448
ベシケア錠2.5mg(2.5mg1錠)	434	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)	450
ベシケア錠5mg(5mg1錠)	434	アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	453
ベタニス錠25mg(25mg1錠)	437	え	
ベタニス錠50mg(50mg1錠)	438	エキザルベ(1g)	446
ま		お	
マグセント注100mL(100mL1瓶)	439	オイラックスクリーム10%(10%10g)	444
2.6 外皮用薬		き	
2.6.1 外皮用殺菌消毒剤		キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)	446
o		こ	
0.02%ヘキサック水W(0.02%10mL)	440	コムクロシャンプー0.05%(0.05%1g)	445
0.05%ヘキサック水W(0.05%10mL)	440	す	
0.1%ヘキサック水W(0.1%10mL)	441	スチックゼノールA(10g)	447
o		て	
オキシドール「タイセイ」(10mL)	440	デルモベートスカルブローション0.05%(0.05%1g)	445
き		デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	445
逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)	441	と	
し		ドレニゾンテープ4μg/cm ² ((0.3mg)7.5cm×10cm)	450
消毒用エタノール「ヨシダ」(10mL)	440	ふ	
は		フェルビナクパップ70mg「タイホウ」(10cm×14cm1枚)	449
ハイポエタノール液2%「ケンエー」(10mL)	441	フェルビナクローション3%「三笠」(3%1mL)	449
ほ		フルコートスプレー0.007%(0.007%1g)	449
ポビドンヨードゲル10%「明治」(10%10g)	442	へ	
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(10%10mL)	442	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)	454
む		ベナパスタ軟膏4%(4%10g)	447
無水エタノール「ヨシダ」(10mL)	442	ほ	
2.6.3 化膿性疾患用剤		ポアラ軟膏0.12%(0.12%1g)	448
け		ポルタレンゲル1%(1%1g)	447
ゲーベンクリーム1%(1%1g)	443	ま	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(1mg1g)	442	マイザー軟膏0.05%(0.05%1g)	447
そ		ゆ	
ソフラチュール貼付剤10cm((10.8mg)10cm×10cm1枚)	443	ユベラ軟膏(1g)	448

薬効分類別五十音順索引

り		て	
リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	450	ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	456
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	451	ふ	
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	452	フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))	458
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	453	フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))	459
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	451	プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	457
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	451	プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	457
リンデロン-Vローション (0.12%1mL)	452	プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	458
ろ		ほ	
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm \times 14cm1枚)	454	ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)	457
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm \times 10cm1枚)	454	ろ	
ロコアテープ (10cm \times 14cm1枚)	444	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	460
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	448		
		2.7 歯科口腔用薬	
		2.7.1 歯科用局所麻酔剤	
1		お	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	455	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	461
あ		し	
アトラント外用液1% (1%1mL)	455	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	460
に		ジンジカインゲル20% (1g)	460
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	455		
ら		2.7.6 歯科用抗生物質製剤	
ラミシールクリーム1% (1%1g)	455	へ	
る		ペリオクリン歯科用軟膏 (10mg0.5g1シリンジ)	461
ルリコンクリーム1% (1%1g)	455		
		2.7.9 その他の歯科口腔用薬	
		ね	
		ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	462
		2.9 その他の個々の器官系用医薬品	
		2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品	
に		せ	
尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)	456	セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	462
は			
バスタロンローション10% (10%1g)	456	3 代謝性医薬品	
		3.1 ビタミン剤	
		3.1.1 ビタミンA及びD剤	
		あ	
		アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「テバ」(0.25 μ g1カプセル)	463
あ		アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「テバ」(0.5 μ g1カプセル)	463
アクトシン軟膏3% (3%1g)	459	アルファカルシドールカプセル1 μ g「テバ」(1 μ g1カプセル)	463
い		アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)	464
イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	457		
お			
オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)	459		
オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	459		
か			
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	460		

薬効分類別五十音順索引

え		け	
エディロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	465	ケイツーN静注10mg (10mg1管)	471
エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	465	ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	471
お		め	
オキサロール注10μg (10μg1mL1管)	466	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」(15mg1カプセル)	471
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	467	3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	
ち		し	
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	464	シナール配合錠 (1錠)	471
ふ		シーパラ注 (2mL1管)	472
フルスタン錠0.15 (0.15μg1錠)	466	ち	
ろ		調剤用パンピタン末 (1g)	473
ロカルトロール注0.5 (0.5μg1mL1管)	465	の	
3.1.2 ビタミンB1剤		ノイロピタン配合錠 (1錠)	471
あ		ひ	
アリナミン注射液10mg (10mg1管)	468	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	472
は		ビタメジン静注用 (1瓶)	472
バイオゲン静注50mg (50mg20mL1管)	467	ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	472
ふ		3.2 滋養強壮薬	
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	467	3.2.1 カルシウム剤	
3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		あ	
は		アスパラーCA錠200 (1錠)	473
パンテチン散20%「テバ」(20%1g)	468	お	
パントール注射液500mg (500mg1管)	468	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	473
ひ		か	
ビタミンB6散10%「マルイシ」(10%1g)	469	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	473
ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	469	て	
ふ		デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	474
フォリアミン錠 (5mg1錠)	470	に	
フラピタン錠5mg (5mg1錠)	469	乳酸カルシウム「ファイザー」原末 (10g)	474
め		3.2.2 無機質製剤	
メチコバル錠500μg (0.5mg1錠)	469	L	
メチコバル注射液500μg (0.5mg1管)	470	L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」(17.12%10mL1管)	474
3.1.4 ビタミンC剤		あ	
ひ		アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	475
ビタシミン注射液500mg (500mg1管)	470	い	
3.1.5 ビタミンE剤		インクレミンシロップ5% (1mL)	478
ゆ		え	
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	470	塩化カリウム (10g)	475
3.1.6 ビタミンK剤			

薬効分類別五十音順索引

く		エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	483
クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」(鉄50mg1錠)	477	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	484
グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	477	エレンタール配合内用剤 (10g)	488
そ		エンシュア・H (10mL)	489
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	478	エンシュア・リキッド (10mL)	489
ふ		き	
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	476	キドミン輸液 (200mL1袋)	490
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	476	つ	
フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	476	ツインバル輸液 (1L1キット)	483
フェロミア顆粒8.3% (1g)	477	ツインバル輸液 (500mL1キット)	482
ほ		ふ	
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	478	フルカリック1号輸液 (1354.5mL1キット)	484
み		フルカリック2号輸液 (1504.5mL1キット)	485
ミネラミック注 (2mL1管)	475	フルカリック3号輸液 (1103mL1キット)	485
よ		プレアミン-P注射液 (200mL1袋)	490
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	478	も	
3. 2. 3 糖類剤		モリヘパミン点滴静注 (200mL1袋)	487
お		り	
大塚糖液10% (10%20mL1管)	480	リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	486
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	480	リーバクト配合経口ゼリー (20g1個)	486
大塚糖液20% (20%20mL1管)	480	3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	
大塚糖液5% (5%250mL1瓶)	480	い	
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	481	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	491
大塚糖液70% (70%350mL1袋)	481	イントラリポス輸液20% (20%250mL1袋)	491
は		3. 3 血液・体液用薬	
ハイカリックRF輸液 (250mL1袋)	479	3. 3. 1 血液代用剤	
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	479	K	
ふ		KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	493
ブドウ糖注5%PL「フソー」(5%100mL1瓶)	481	Y	
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%500mL1袋)	481	YDソリター-T1号輸液 (200mL1袋)	493
ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	481	YDソリター-T1号輸液 (500mL1袋)	493
ブドウ糖* (扶桑) (10g)	482	YDソリター-T3号G輸液 (200mL1袋)	492
ま		YDソリター-T3号G輸液 (500mL1袋)	491
マルトス輸液10% (10%500mL1袋)	482	YDソリター-T3号輸液 (200mL1袋)	492
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤		YDソリター-T3号輸液 (500mL1袋)	492
あ		あ	
アミノレバンEN配合散 (10g)	488	アクチット輸液 (500mL1袋)	493
アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	487	う	
アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	487	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	499
アミパレン輸液 (200mL1袋)	490	お	
え		大塚食塩注10% (10%20mL1管)	493
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	488	大塚生食注 (100mL1瓶)	495

薬効分類別五十音順索引

大塚生食注(1L1瓶)	495	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	500
大塚生食注(20mL1管)	495		
大塚生食注(250mL1袋)	496	け	
大塚生食注(500mL1瓶)	495	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」(5000単位0.5g1包)	503
大塚生食注(50mL1瓶)	496		
大塚生食注2ポート100mL(100mL1キット)	496	さ	
さ		サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューユニット15.2cm×22.9cm)	501
サヴィオゾール輸液(500mL1袋)	498	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューユニット7.6cm×10.2cm)	500
せ		サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm1枚)	501
生食注シリンジ「テルモ」10mL(10mL1筒)	496	す	
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	496	スポンゼル(5cm×2.5cm1枚)	501
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	497	と	
生理食塩液バッグ「フソー」(500mL1袋)	497	トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	502
そ		トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	502
ソリターT2号輸液(200mL1袋)	497	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」(5%5mL1管)	502
ソリターT2号輸液(500mL1袋)	498	トロンビン液モチダソフトボトル5千(5000単位5mL1キット)	503
ソリターT4号輸液(200mL1袋)	495	ふ	
ソリターT4号輸液(500mL1袋)	495	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	503
て		3.3.3 血液凝固阻止剤	
低分子デキストランL注(250mL1袋)	498	A	
テルモ生食(1L1袋)	497	ACD-A液(1mL)	508
は		あ	
ハルトマンD液「小林」(500mL1袋)	498	アリクストラ皮下注5mg(5mg0.4mL1筒)	510
ひ		アリクストラ皮下注7.5mg(7.5mg0.6mL1筒)	511
ビカネイト輸液(1L1袋)	494	い	
ビカネイト輸液(500mL1袋)	494	イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)	515
ふ		イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)	516
フィジオ140輸液(500mL1袋)	494	え	
フィジオ35輸液(500mL1袋)	492	エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	504
ほ		エリキユース錠5mg(5mg1錠)	505
ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)	499	お	
り		オルガラン静注1250単位(1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	508
リナセートF輸液(500mL1袋)	494	く	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)	499	クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	507
3.3.2 止血剤			
お		た	
オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	503	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」(2500低分子ヘパリン国際単位10mL1筒)	509
か		ひ	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」(10%1g)	499	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	514
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	500	ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	514
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	500		

薬効分類別五十音順索引

ヒルディドローション0.3% (1g)	514	は	
ふ			
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	508		バイアスピリン錠100mg (100mg1錠) 519
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	509		パナルジン錠100mg (100mg1錠) 524
へ		ふ	
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL (100単位10mL1筒)	512		フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「テバ」(75 μ g0.3mL1筒) 526
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」(10000単位10mL1瓶)	512		プリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶) 521
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	513		プレタールOD錠100mg (100mg1錠) 523
ヘパリンNa透析用カテーテルロック用1000単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」(5000単位5mL1筒)	513		プレタールOD錠50mg (50mg1錠) 523
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	511	へ	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	514		ベラプロストNa錠20 μ g「トーワ」(20 μ g1錠) 530
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」(1g)	515	り	
り			リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠) 531
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	505	3.4 人工透析用薬	
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	506	3.4.1 人工腎臓透析用剤	
リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	510	A	
わ			AKーソリタ透析剤・DL (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)) 533
ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	516	D	
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	517		Dドライ透析剤2.5S (2瓶1組) 534
ワルファリンK錠0.5mg「NP」(0.5mg1錠)	518		Dドライ透析剤3.0S (2瓶1組) 534
ワルファリンK錠1mg「NP」(1mg1錠)	518	か	
3.3.9 その他の血液・体液用薬			
あ			カーボスター透析剤・L (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)) 533
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	528	き	
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	525		キンダリー透析剤AF3号 (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)) 533
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	523		キンダリー透析剤AF4号 (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)) 534
い		さ	
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」(600mg1包)	520		サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット) 534
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	520	3.9 その他の代謝性医薬品	
え		3.9.1 肝臓疾患用剤	
エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	529	き	
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	529		強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL (20mL1管) 535
く		ね	
グランシリンジM300 (300 μ g0.7mL1筒)	525		ネオファーゲンC配合錠 (1錠) 535
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	521	3.9.2 解毒剤	
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	522	あ	
し			アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL) 536
の			
ノイトロジン注100 μ g (100 μ g1瓶(溶解液付))	531		

薬効分類別五十音順索引

う		コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	546
ウロミテキサン注100mg (100mg1mL1管)	543	ふ	
き		フェブリク錠10mg (10mg1錠)	547
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	536	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	547
さ		フェブリク錠40mg (40mg1錠)	548
サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	538	へ	
し		ベンズブロマロン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	548
ジャドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)	539	3. 9. 5 酵素製剤	
ジャドニュー顆粒分包90mg (90mg1包)	540	あ	
た		アクチバシン注1200万 (1200万国際単位1瓶(溶解液付))	549
炭酸水素Na静注7%PL「フソー」(7%20mL1管)	538	アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	549
て		う	
デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)	540	ウロナーゼ静注用24万単位 (240000単位1瓶)	550
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	538	ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	551
の		く	
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	536	クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	551
は		3. 9. 6 糖尿病用剤	
ハム静注500mg (2.5%20mL1管)	541	え	
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	537	エクタ錠50mg (50mg1錠)	558
ふ		お	
ブライアン点滴静注1g (20%5mL1管)	536	オングリザ錠5mg (5mg1錠)	554
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	537	く	
ほ		グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	553
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)	541	グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	553
ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	541	グリメピリド錠1mg「YD」(1mg1錠)	554
め		グルファスト錠10mg (10mg1錠)	560
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	538	し	
れ		ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	552
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」(100mg1瓶)	543	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	552
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」(25mg1瓶)	544	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	555
ろ		て	
ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	542	テネリア錠20mg (20mg1錠)	556
ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	542	と	
3. 9. 4 痛風治療剤		トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	561
あ		な	
アロプリノール錠100mg「テバ」(100mg1錠)	545	ナテグリニド錠30mg「日医工」(30mg1錠)	556
アロプリノール錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	546	ひ	
う		ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	557
ウラリット配合錠 (1錠)	546	ふ	
こ		フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	555

薬効分類別五十音順索引

ほ		グラセプターカプセル5mg (5mg1カプセル)	601
ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」(0.2mg1錠)	558	クリースビータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)	624
ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」(0.3mg1錠)	559	クリースビータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	624
		クリースビータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	625
み		け	
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	559	ケアラム錠25mg (25mg1錠)	573
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	560	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)	588
め		こ	
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	561	コセンテックス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	596
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品			
あ		し	
アデホスールコーワ注20mg (20mg1管)	568	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	588
アデホスコール顆粒10% (10%1g)	568	シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」(10mg1カプセル)	589
アルツディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	596	シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」(25mg1カプセル)	590
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」(35mg1錠)	571	シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)	592
い		シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	597
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	633	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)	586
イムラン錠50mg (50mg1錠)	562	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	586
え		す	
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	569	ステラール点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	574
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)	576	ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	574
エポエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」(1500国際単位1mL1筒)	577	せ	
エポエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」(3000国際単位2mL1筒)	577	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	628
エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	578	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	616
エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	632	そ	
エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	632	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	597
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	583	ち	
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)	575	注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	584
お		注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	595
オザグレルNa点滴静注80mg「IP」(80mg4mL1管)	584	注射用フサン10 (10mg1瓶)	617
オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	619	注射用フサン50 (50mg1瓶)	618
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	620	と	
オルケディア錠1mg (1mg1錠)	581	トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	572
オルケディア錠2mg (2mg1錠)	582	トルツ皮下注80mgシリンジ (80mg1mL1筒)	572
オルミエント錠2mg (2mg1錠)	621	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	585
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	569	な	
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	570	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AFP」(100mg1瓶)	619
か		ね	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	585	ネオーラル内用液10% (10%1mL)	593
く		ネスブ注射液120μgブラシリンジ (120μg0.5mL1筒)	606
グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	599		
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	600		

薬効分類別五十音順索引

ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ (180 μ g0. 5mL1筒)	607	ランマーク皮下注120mg (120mg1. 7mL1瓶)	615
ネスプ注射液20 μ gプラシリンジ (20 μ g0. 5mL1筒)	609	り	
ネスプ注射液30 μ gプラシリンジ (30 μ g0. 5mL1筒)	610	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	598
ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ (40 μ g0. 5mL1筒)	612	る	
ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ (60 μ g0. 5mL1筒)	613	ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	626
は		れ	
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	576	レグパラ錠25mg (25mg1錠)	594
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 (15mg1瓶)	621	レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	583
ひ		ろ	
ビビアント錠20mg (20mg1錠)	620	ロミプレート皮下注250 μ g調製用 (250 μ g1瓶)	633
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒)	563	4 組織細胞機能用医薬品	
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)	564	4. 2 腫瘍用薬	
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)	566	4. 2. 1 アルキル化剤	
ビルフェニドン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	623	あ	
ふ		アルケラン錠2mg (2mg1錠)	650
ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	623	え	
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	615	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	636
ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	629	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	637
プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	601	き	
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	603	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg (7. 7mg1枚)	636
プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)	605	け	
へ		経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	638
ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	587	さ	
ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)	626	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	642
ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	627	た	
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	627	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	644
ほ		ち	
ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	571	注射用イホマイド1g (1g1瓶)	635
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	629	注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	639
ポルトラック原末 (1g)	631	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	640
み		注射用サイメリン100mg (100mg1瓶)	650
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	575	注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	650
ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0. 3mL1筒)	578	て	
ミルセラ注シリンジ200 μ g (200 μ g0. 3mL1筒)	579	テモゾロミド錠100mg「NK」 (100mg1錠)	644
ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0. 3mL1筒)	580	テモゾロミド錠20mg「NK」 (20mg1錠)	645
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0. 3mL1筒)	580	と	
め		トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	647
メトレキサートカプセル2mg「サンド」 (2mg1カプセル)	630	トリアキシン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	648
ら			
ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)	631		
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 167%12g1包)	631		
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 (60mg1錠)	632		

薬効分類別五十音順索引

4. 2. 2 代謝拮抗剤

あ	
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	667
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	668
え	
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))	660
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))	662
か	
カベシタピン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	651
き	
キロサイドN注1g (1g1瓶)	655
キロサイドN注400mg (400mg1管)	655
キロサイド注200mg (200mg1管)	656
キロサイド注20mg (20mg1管)	657
け	
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	653
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	654
さ	
サンラビン点滴静注用150mg (150mg1瓶)	651
し	
ジフォルタ注射液20mg (20mg1mL1瓶)	664
ち	
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	670
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	671
は	
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	663
ふ	
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	665
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	666
め	
メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)	673
メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	673
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	674
ゆ	
ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフルル相当量))	658
ユーエフティE配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフルル相当量))	659
ろ	
ロイケリン散10% (10%1g)	675

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

あ	
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	676
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	680
い	
イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	677
え	
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	678
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	679
か	
カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	676
カルセド注射用50mg (50mg1瓶)	677
こ	
コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)	675
た	
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	680
と	
ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	681
ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	683
ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	684
ひ	
ピノルビン注射用10mg (10mg1瓶)	685
ピノルビン注射用20mg (20mg1瓶)	686
ふ	
ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	688
ブレオ注射用15mg (15mg1瓶)	687
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	687
へ	
ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	689
ま	
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	689
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	
あ	
アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	701
い	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(100mg5mL1瓶)	690
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(40mg2mL1瓶)	691
え	
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	706
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	693

薬効分類別五十音順索引

お		イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	774
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	692	イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	775
オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)	704	イムブルピカカプセル140mg (140mg1カプセル)	725
し		インライタ錠1mg (1mg1錠)	707
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))	694	インライタ錠5mg (5mg1錠)	708
ち		う	
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	705	ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)	795
注射用フィルデシン3mg (3mg1瓶)	705	え	
と		エキセメスタン錠25mg「テバ」(25mg1錠)	727
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	695	エムブリシテ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	736
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	696	エムブリシテ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	737
は		塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)	802
ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)	697	エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	781
バクリタキセル点滴静注液100mg/16. 7mL「ホスピーラ」(100mg16. 7mL1瓶)	698	お	
バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」(30mg5mL1瓶)	699	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」(100mg20mL1瓶)	740
ら		オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」(50mg10mL1瓶)	742
ラストテットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	694	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	786
ろ		オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	788
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	703	か	
ロゼウス静注液40mg (40mg4mL1瓶)	703	カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	748
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬		カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	750
あ		カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	778
アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	811	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	779
アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)	793	カボメテイクス錠20mg (20mg1錠)	747
アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	794	カボメテイクス錠60mg (60mg1錠)	748
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	795	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」(150mg15mL1瓶)	751
アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	712	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」(450mg45mL1瓶)	752
アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	801	き	
アナストロゾール錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	713	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	808
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	805	く	
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	807	グリベック錠100mg (100mg1錠)	726
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	762	け	
アフニトール錠5mg (5mg1錠)	730	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(250mg1錠)	754
アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	713	さ	
アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	720	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	714
い		サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	824
イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	739	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	825
イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	739	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	723
イストダックス点滴静注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	838	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	723
イブランス錠125mg (125mg1錠)	797	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	753
イブランス錠25mg (25mg1錠)	798	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	754
		ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	715
		ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	716

薬効分類別五十音順索引

し		は	
ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	715	パーゼタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	810
シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)	755	バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	719
シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)	756	ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	732
ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	832	ひ	
す		ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」(80mg1錠)	798
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	833	ピシパニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))	822
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	760	ピダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	709
スプリセル錠20mg (20mg1錠)	764	ピラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)	737
スプリセル錠50mg (50mg1錠)	766	ふ	
た		フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	801
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	822	フルタミド錠125mg「ファイザー」(125mg1錠)	801
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	744	へ	
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	744	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	796
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	790	ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	785
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	792	ベージニオ錠100mg (100mg1錠)	717
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	767	ベージニオ錠150mg (150mg1錠)	718
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	768	ベージニオ錠50mg (50mg1錠)	719
タモキシフェン錠20mg「明治」(20mg1錠)	769	ベネクレクスタ錠100mg (100mg1錠)	803
ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	771	ベネクレクスタ錠50mg (50mg1錠)	804
ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	770	ベラゾリン細粒400mg (400mg1包)	762
ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	770	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	817
タルセバ錠100mg (100mg1錠)	733	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	772
タルセバ錠150mg (150mg1錠)	734	ほ	
タルセバ錠25mg (25mg1錠)	735	ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	810
て		ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	821
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	710	ポマリスタカプセル2mg (2mg1カプセル)	813
テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)	711	ポマリスタカプセル3mg (3mg1カプセル)	814
テブミトコ錠250mg (250mg1錠)	773	ポマリスタカプセル4mg (4mg1カプセル)	815
と		ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)	816
動注用アイエーコール100mg (100mg1瓶)	758	ポライビー点滴静注用30mg (30mg1瓶)	816
動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	758	み	
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」(150mg1瓶)	776	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	819
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」(60mg1瓶)	777	む	
トリーセル点滴静注液25mg (25mg1mL1瓶(希釈液付))	773	無水エタノール注「ファイザー」(5mL1管)	820
トレミフェン錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	786	ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	800
に		め	
ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	772	メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	782
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	721	メキニスト錠2mg (2mg1錠)	782
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	722	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	799
ね		や	
ネクサバール錠200mg (200mg1錠)	763	ヤーポイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	724
の			
ノバントロン注10mg (10mg5mL1瓶)	819		

薬効分類別五十音順索引

ゆ		り	
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	820	リマチル錠100mg (100mg1錠)	843
ら		4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	
ラバリムス錠1mg (1mg1錠)	759	あ	
り		アレロック錠5 (5mg1錠)	844
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	826	お	
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	828	オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」(5mg1錠)	845
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	830	け	
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	831	ケタスカブセル10mg (10mg1カプセル)	844
リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	745	し	
リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	746	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	845
れ		た	
レトロゾール錠2.5mg「サンド」(2.5mg1錠)	834	タリオン錠10mg (10mg1錠)	848
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	835	て	
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	836	デザレックス錠5mg (5mg1錠)	845
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	837	デュビクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	846
ろ		ふ	
ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	707	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	847
ロズリートレカプセル100mg (100mg1カプセル)	728	ブランルカストDS10%「日医工」(10%1g)	847
ロズリートレカプセル200mg (200mg1カプセル)	729	ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	847
ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	839	み	
ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	840	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	843
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	783	も	
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	784	モンテルカスト細粒4mg「サンド」(4mg1包)	848
4. 3 放射性医薬品		モンテルカスト錠10mg「日新」(10mg1錠)	849
4. 3. 0 放射性医薬品		モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」(5mg1錠)	849
た		り	
ダットスキャン静注 (167MBq1筒)	841	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	846
め		れ	
メタストロン注 (10MBq)	841	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」(0.5%1g)	849
4. 4 アレルギー用薬		レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」(5mg1錠)	850
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤		5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品	
ひ		5. 2 漢方製剤	
ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)	842	5. 2. 0 漢方製剤	
ほ		お	
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	841	オースギ人參養榮湯エキスG (1g)	855
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	842	く	
れ		クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	852
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	842	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	854
4. 4. 2 刺激療法剤			

薬効分類別五十音順索引

クラシエ防風通聖散料エキス細粒(1g)	857	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」(500mg1瓶)	862
クラシエ補中益気湯エキス細粒(1g)	857	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	862
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(1g)	858		
つ		6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)	852	あ	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	852	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」(200mg1管)	864
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	852	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	865
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	853	え	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	853	エクサシン注射液400(400mg2mL1管)	865
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	853	お	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	853	オールドレブ点滴静注用150mg(150mg1瓶)	866
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	854	か	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	854	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	866
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	854	た	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	855	タイガシル点滴静注用50mg(50mg1瓶)	867
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	855	と	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	855	トブラシン注60mg(60mg1管)	867
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	856	り	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	856	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	868
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	856	6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	856	あ	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	857	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	868
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	857	アモキシシリン細粒20%「TCK」(200mg1g)	869
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	858	お	
6 病原生物に対する医薬品		オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	870
6. 1 抗生物質製剤		オラペナム小児用細粒10%(100mg1g)	886
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの		け	
あ		ケフラル細粒小児用100mg(100mg1g)	873
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」(200mg4mL1管)	859	ゲンタシン注40(40mg1管)	873
き		す	
キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)	860	スルバシリン静注用1.5g((1.5g)1瓶)	872
く		スルペラゾン静注用1g((1g)1瓶)	879
クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」(600mg1管)	860	せ	
た		セファクロルカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	874
ダフクリア錠200mg(200mg1錠)	863	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	874
ダラシカプセル150mg(150mg1カプセル)	859	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	875
ち		セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」(500mg1g)	876
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)	863	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	877
て		セフトラックス注射用0.5g(500mg1瓶)	878
テイコプラニン点滴静注用200mg「F」(200mg1瓶)	861		
は			
パクトロバン鼻腔用軟膏2%(2%1g)	864		

薬効分類別五十音順索引

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	880	エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	898
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	880	く	
セフトラジウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	882	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用(100mg1g)	899
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	883	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	900
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	884	し	
セフメタゾールNa静注用2g「NP」(2g1瓶)	885	ジスロマックカプセル小児用100mg(100mg1カプセル)	896
た		ジスロマック細粒小児用10%(100mg1g)	896
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」((4.5g)1瓶)	885	ジスロマック点滴静注用500mg(500mg1瓶)	897
ち		6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	
チエナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	872	ひ	
は		ビブラマイシン錠50mg(50mg1錠)	902
バンスポリン静注用1g(1g1瓶)	878	み	
ひ		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	902
ピクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)	870	ミノマイシンカプセル100mg(100mg1カプセル)	903
ピクシリン注射用1g(1g1瓶)	871	ミノマイシン顆粒2%(20mg1g)	904
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	888	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	
ふ		り	
ファロム錠200mg(200mg1錠)	888	リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	906
ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)	889	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	905
フィバックス点滴静注用0.25g(250mg1瓶)	887	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	
フルマリン静注用0.5g(500mg1瓶)	890	あ	
フルマリン静注用1g(1g1瓶)	890	アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	906
ほ		の	
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	892	ノクサフィル錠100mg(100mg1錠)	908
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(2g1瓶)	892	は	
ホスミン錠500(500mg1錠)	891	ハリゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	908
ホスミンドライシロップ400(400mg1g)	892	ふ	
め		ファンガード点滴用50mg(50mg1瓶)	911
メリアクトMS小児用細粒10%(100mg1g)	881	ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	909
メロベネム点滴静注用0.25g「ファイザー」(250mg1瓶)	893	ブイフェンド錠50mg(50mg1錠)	910
メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」(500mg1瓶)	894	み	
も		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	912
モダシン静注用1g(1g1瓶)	883	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	
ら		り	
ラリキシン錠250mg(250mg1錠)	876	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	913
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの		6. 2 化学療法剤	
あ		6. 2. 1 サルファ剤	
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	895	さ	
え		サラゾスルファピリジジン腸溶錠500mg「CH」(500mg1錠)	913
エリスロシン錠200mg(200mg1錠)	899		
エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	899		

薬効分類別五十音順索引

サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	914	お	オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	929
6. 2. 2 抗結核剤			オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	930
い		か	カレトラ配合錠 (1錠)	940
イスコチン原末 (1g)	914	し	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	936
イスコチン錠100mg (100mg1錠)	915		シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	936
え		せ	ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	940
エプツール250mg錠 (250mg1錠)	915	そ	ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	933
ひ			ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	927
ピラマイド原末 (1g)	916	た	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	930
6. 2. 4 合成抗菌剤			タミフルドライシロップ3% (3%1g)	931
く		て	デノシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	932
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (500mg100mL1キット)	924	は	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」(50%1g)	934
さ			バラシクロビル錠500mg「FFP」(500mg1錠)	935
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	923		バリキサ錠450mg (450mg1錠)	936
ザイボックス注射液600mg (600mg300mL1袋)	923	ひ	ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	938
し		へ	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	934
シプロキササン錠200mg (200mg1錠)	918	ら	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg (150mg15mL1瓶)	938
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	918		ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	938
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	916	り	リレンザ (5mg1プリスター)	933
小児用バクシダール錠50mg (50mg1錠)	920	6. 2. 9 その他の化学療法剤		
と		い	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	941
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	919		イトリゾール内用液1% (1%1mL)	942
は		た	ダイフェン配合顆粒 (1g)	943
バクシダール錠100mg (100mg1錠)	921		ダイフェン配合錠 (1錠)	944
バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	921			
ら				
ラスピック錠75mg (75mg1錠)	922			
れ				
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	925			
6. 2. 5 抗ウイルス剤				
あ				
アシクロビルDS80%「NK」(80%1g)	926			
アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」(250mg1瓶)	926			
アメンナリーフ錠200mg (200mg1錠)	928			
い				
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	939			
え				
エンテカビル錠0. 5mg「サンド」(0. 5mg1錠)	928			

薬効分類別五十音順索引

て		アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	976
テルビナフィン錠125mg「サンド」(125mg1錠)	945	アディノベイト静注用キット500 (500国際単位1キット(溶解液付))	976
ふ		アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	963
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	945	アルブミンベーリング20%静注10.0g/50mL (20%50mL1瓶)	964
プロジフ静注液200 (8%2.5mL1瓶)	946	お	
フロリードゲル経口用2% (2%1g)	947	オルプロリクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	955
6.3 生物学的製剤		オルプロリクス静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))	955
6.3.1 ワクチン類		か	
あ		乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」(1000単位5mL1瓶(溶解液付))	956
アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))	948	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」(200単位1mL1瓶(溶解液付))	956
か		け	
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	949	ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	960
さ		献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL (500mg5mL1瓶)	967
サーバリックス (0.5mL1筒)	949	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	968
し		献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)	970
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	950	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	972
そ		献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	961
組織培養不活化狂犬病ワクチン (1瓶(溶解液付))	948	献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	960
に		献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	957
ニューモバックスNPシリンジ (0.5mL1筒)	952	献血ベニロン-I静注用500mg (500mg10mL1瓶(溶解液付))	958
へ		こ	
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL (0.25mL1筒)	951	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	956
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	951	た	
め		タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm1枚)	965
メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	947	タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	966
6.3.2 毒素及びトキシイド類		て	
ち		テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	966
沈降破傷風トキシイドキット「タケダ」(0.5mL1筒)	952	テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	966
6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		の	
か		ノボセブンHI静注用1mgシリンジ (1mg1mL1瓶(溶解液付))	953
乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	953	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	954
6.3.4 血液製剤類		は	
あ		破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチャク」(250国際単位1瓶)	957
アディノベイト静注用キット1000 (1000国際単位1キット(溶解液付))	974	ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	964
アディノベイト静注用キット1500 (1500国際単位1キット(溶解液付))	974		
アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	975		
アディノベイト静注用キット250 (250国際単位1キット(溶解液付))	975		

薬効分類別五十音順索引

ふ		は	
ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	961	バクトラミン注 (5mL1管)	991
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 (1g1瓶(溶解液付))	961	ふ	
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	963	フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	993
へ		へ	
ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	959	ペナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	992
ほ		6. 4. 2 駆虫剤	
ボルヒール組織接着用 (0. 5mL4瓶1組)	964	こ	
ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	965	コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	995
ボルヒール組織接着用 (3mL4瓶1組)	965	す	
ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	965	ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	994
6. 3. 9 その他の生物学的製剤		7 治療を主目的としない医薬品	
あ		7. 1 調剤用薬	
アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	982	7. 1. 1 賦形剤	
アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	983	に	
アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	983	乳糖「ホエイ」 (10g)	996
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0. 9mL1キット)	984	は	
アボネックス筋注30μgペン (30μg0. 5mL1キット)	978	バレイショデンプン「ヨシダ」 (10g)	996
い		7. 1. 2 軟膏基剤	
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0. 25μg1瓶(溶解液付))	981	お	
イムノブラダー勝注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	979	オリブ油「タイセイ」 (10mL)	996
え		し	
エンズプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)	981	親水軟膏 (10g)	996
さ		は	
サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	980	白色ワセリン「ヨシダ」 (10g)	996
す		ま	
スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	977	マクロゴール400 (10mL)	996
へ		マクロゴール軟膏* (日興製薬) (10g)	996
ペガシス皮下注180μg (180μg1mL1瓶)	985	7. 1. 3 溶解剤	
ペガシス皮下注90μg (90μg1mL1瓶)	986	お	
ペグイントロン皮下注用50μg/0. 5mL用 (50μg1瓶(溶解液付))	988	大塚蒸留水 (1L1瓶)	996
ゆ		大塚蒸留水 (500mL1瓶)	996
ユルトミス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	990	ち	
6. 4 寄生動物用薬		注射用水PL「フソー」 (100mL1瓶)	996
6. 4. 1 抗原虫剤		注射用水PL「フソー」 (20mL1管)	996
あ		注射用水バッグ「フソー」 (1L1袋)	996
アネトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	993	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	
す		た	
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 (150万国際単位1錠)	991	単シロップ (10mL)	997

薬効分類別五十音順索引

は		お	
ハッカ油* (東洋製化) (1mL)	997	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	1017
7.1.9 その他の調剤用薬		オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	1017
え		オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	1018
塩化ナトリウム「オーツカ」(10g)	997	オムニパーク300注シリンジ50mL (64.71%50mL1筒)	1019
ほ		オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)	1020
ホスコS-55 (10g)	997	オムニパーク350注50mL (75.49%50mL1瓶)	1021
7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		か	
7.2.1 X線造影剤		ガストログラフィン経口・注腸用(1mL)	998
い		は	
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61.24%100mL1筒)	1003	バリトゲンHD (98.6%10g)	1028
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」(61.24%150mL1筒)	1003	バロス発泡顆粒-S (1g)	1027
イオパミドール370注100mL「F」(75.52%100mL1瓶)	1004	ひ	
イオパミドール370注20mL「F」(75.52%20mL1瓶)	1005	ビジパーク320注100mL (65.15%100mL1瓶)	1001
イオパミドール370注50mL「F」(75.52%50mL1瓶)	1006	ビジパーク320注50mL (65.15%50mL1瓶)	1001
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」(75.52%100mL1筒)	1006	ピリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)	1002
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」(75.52%50mL1筒)	1007	ま	
イオパミロン注150 (30.62%50mL1瓶)	1008	マグコロール散68%分包100g (68%100g1包)	1026
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	1009	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	1027
イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)	1010	り	
イオパミロン注300 (61.24%50mL1瓶)	1009	リピオドール480注10mL (10mL1管)	1027
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	1011	7.2.2 機能検査用試薬	
イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)	1012	l	
イオパミロン注370 (75.52%20mL1瓶)	1013	LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	1031
イオパミロン注370 (75.52%50mL1瓶)	1011	T	
イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)	1013	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	1032
イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」(64.71%100mL1筒)	1014	あ	
イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」(64.71%150mL1筒)	1015	アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	1029
イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」(64.71%50mL1筒)	1015	アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	1030
イオヘキソール350注シリンジ70mL「F」(75.49%70mL1筒)	1016	い	
イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)	1022	インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	1029
イオメロン350注20mL (71.44%20mL1瓶)	1022	く	
イオメロン350注50mL (71.44%50mL1瓶)	1023	グルカゴン注射用1単位「ILS」(1U.S.P.単位1瓶(溶解液付))	1030
イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)	1024	し	
イオメロン350注シリンジ75mL (71.44%75mL1筒)	1025	ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	1029
イマジニール350注100mL (72.73%100mL1瓶)	998	ち	
イマジニール350注20mL (72.73%20mL1瓶)	999	注射用GHRP科研100 (100μg1瓶(溶解液付))	1031
イマジニール350注50mL (72.73%50mL1瓶)	1000	ひ	
う		ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(100μg1瓶(溶解液付))	1031
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	997		

薬効分類別五十音順索引

ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)	1032	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」(60mg20mL1筒)	1041
7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		ち	
E		チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)	1043
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)	1033	チャンピックス錠1mg(1mg1錠)	1043
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)	1033	に	
あ		ニフレック配合内用剤(1袋)	1042
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(2mL1瓶)	1037	ひ	
お		ビジクリア配合錠(1錠)	1045
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL(32.3%10mL1筒)	1034	み	
か		ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)	1041
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL(60.47%10mL1筒)	1036	ミリブラ用懸濁液4mL(4mL1管)	1044
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)	1036	ミンクリア内用散布液0.8%(20mL1筒)	1040
そ		も	
ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))	1039	モビプレップ配合内用剤(1袋)	1042
と		8 麻薬	
トレーランG液75g(225mL1瓶)	1037	8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	
は		8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	
パッチテスト試薬(1mL又は1g)	1038	M	
パッチテストパネル(S)(2枚1組)	1038	MSツワイスロンカプセル10mg(10mg1カプセル)	1062
ふ		MSツワイスロンカプセル30mg(30mg1カプセル)	1062
フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)	1039	あ	
プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)	1034	アヘンチンキ(10%1mL)	1046
プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)	1035	アンベック坐剤10mg(10mg1個)	1058
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg(100mg1瓶)	1040	アンベック坐剤20mg(20mg1個)	1058
ほ		お	
ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)	1033	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(10mg1錠)	1046
ま		オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(20mg1錠)	1047
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL(37.695%10mL1筒)	1035	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(40mg1錠)	1047
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL(37.695%15mL1筒)	1036	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(5mg1錠)	1048
ゆ		オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	1049
ユービット錠100mg(100mg1錠)	1037	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	1049
り		オキノーム散10mg(10mg1包)	1050
リゾピスト注(44.6mg1.6mL1瓶)	1038	オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	1051
れ		オキノーム散5mg(5mg1包)	1052
レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)	1038	オプソ内服液10mg(10mg5mL1包)	1059
7.9 その他の治療を主目的としない医薬品		オプソ内服液5mg(5mg2.5mL1包)	1059
7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品		こ	
あ		コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」(20mg1錠)	1052
		な	
		ナルサス錠12mg(12mg1錠)	1053
		ナルサス錠2mg(2mg1錠)	1053
		ナルサス錠6mg(6mg1錠)	1054

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	1055
ナルベイン注2mg (2mg1mL1管)	1055
ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	1056
ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	1056
ナルラピド錠4mg (4mg1錠)	1057

も

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	1060
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」(4%5mL1管)	1060
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	1061

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

あ

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)	1065
アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g1錠)	1065

た

タペンタ錠100mg (100mg1錠)	1063
タペンタ錠25mg (25mg1錠)	1063
タペンタ錠50mg (50mg1錠)	1064

ふ

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	1066
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	1067
フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	1068
フェントステープ1mg (1mg1枚)	1069
フェントステープ2mg (2mg1枚)	1071
フェントステープ4mg (4mg1枚)	1072

へ

ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」(3.5%1mL1管)	1074
--------------------------------	------

れ

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	1074
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	1075