

乳癌術後補助化学療法

DC (DTX+CPA) 療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース21日。予定コース数 ; 6 (4) コース

使用基準 : class A

《使用薬剤》

ドセタキセル (DTX) : ドセタキセル点滴静注 (1V : 20mg、80mg)

シクロホスファミド (CPA) : シクロホスファミド (1V : 100mg、500mg)

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	75 mg/m ²	#VALUE!		1
シクロホスファミド	600 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1

1月1日 (金)

0時00分 ① 生理食塩液50mL + アロキシ1V + デキサート13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg
60分で点滴静注

点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時15分 ③ 生理食塩液 250mL + シクロホスファミド mg
30分で点滴静注

1時45分 ④ 生理食塩液 50mL
フラッシュ

day1

1月1日

(金) ~内服

オメプラゾール (10mg) 1錠
1 x (21) 朝食後
フェキソフェナジン (60mg) 2錠
2 x (21) 朝・夕食後
ピドキサール (10mg) 4錠
2 x (21) 朝・夕食後

day2

1月2日

(土) ~内服

デカドロン (4mg) 2錠
2 x (3) 朝・夕食後

REFERENCE

Stephen E. Jones, Michael A. Savin, Frankie Ann Holmes, et al : Phase III trial comparing doxorubicin plus cyclophosphamide with docetaxel plus cyclophosphamide as adjuvant therapy for operable breast cancer. J Clin Oncol 24 : 5381-5387, 2006

化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2009年4月30日 更新 : 2016年11月17日