

前立腺癌（進行・再発） アンドロゲン非依存性前立腺癌 DTX tri-weekly+P S L 療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース21日

使用基準: 開始時; class A、2回目以降; class B
適正使用ガイドに準じる。
LH-RHアゴニスト使用中であれば継続投与する。

《使用薬剤》

ドセタキセル (DTX) : ドセタキセル点滴静注 (1V: 20mg、80mg)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	70 mg/m ²	#VALUE!		1
プレドニン錠	10 mg/body		10	1~21

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1

1月1日 (金)

0時00分 ① 生理食塩液50mL+グラニセトロン 1A+デキサート6.6mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg
要注意 1時間で点滴静注

1時15分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)
フラッシュ

day 1

1月1日 (金) ~内服

【内服】プレドニン錠 (5mg) 2錠
2 x (21) 朝・昼食後

REFERENCE

1. S. Naito, T. Tsukamoto, H. Koga et al :Jpn J Clin Oncol 2008

Docetaxel Plus Prednisolone for the Treatment of Metastatic Hormone-refractory Prostate Cancer:A Multicenter Phase II Trial in Japan

2. Ian F. Tannock, M.D., Ph.D., Ronald de Wit, M.D., William R. Berry, M.D., et al :N Engl J Med 351:1502-1512, 2004

Docetaxel plus Prednisone or Mitoxantrone plus Prednisone for Advanced Prostate Cancer

2010年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2010年10月4日 更新:2016年11月17日